

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 15562

Rilasciato il 17-04-2012

Scadenza il 17-04-2022

## Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Sampierdarena 38 int. 5

Proprietà: .

Anno di costruzione: 1930

Zona Climatica: D

Superficie utile  $A_U$  [ $m^2$ ]: 133

Volume lordo  $V$  [ $m^3$ ]: 530

Rapporto di forma  $SN$  [ $m^{-1}$ ]: 0.33

## IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 457

Sezione: SAM

Foglio: 44


Sub: 7

## Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 140.64 kWh/ $m^2$ anno  
Valore Raggiungibile: 95.45 kWh/ $m^2$ anno

## Benefici Ambientali



Emissioni di  $CO_2$  attribuibili all'edificio allo stato attuale: 3.04 t/anno




Potenziale di riduzione  $CO_2$  ottenibile con interventi migliorativi: 1.69 t/anno

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 15562


## Prestazione energetiche parziali

### Involucro




Valore attuale: 43.75 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 56.1 kWh/m<sup>2</sup>anno

### Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.32  
 Valore raggiungibile: 1.28

### Produzione di acqua calda sanitaria




Valore attuale: 39.35 kWh/m<sup>2</sup>anno  
 Valore raggiungibile: 39.35 kWh/m<sup>2</sup>anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
nulla	0	0	0
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
regolazione, distrib., emissione	45.19	2000	5
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
nulla	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m <sup>2</sup> anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
nulla	0	0	0

Firma, timbro e numero del certificatore:



aut. numero 2409

Filtri ricerca

Risultati ricerca

Scheda

### Gestione Certificati Energetici

Nuovo	Inserisci	Associa	Conferma	Cancella	Ricarica	Stampa
<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1-1"/>	<input type="text" value="▶"/>	<input type="text" value="N"/>	

#### Dati identificativi

Anno: 2012      Numero certificato : 15562

Data certificato : 17/04/2012

Numero certificatore : 2409

Nominativo : CIPRIANI ROBERTO

#### Dati catastali

Provincia : GENOVA

Comune : GENOVA

Sezione : SAM

Foglio : 44

Mappale : 457

Subalterno : 7

#### Caricamento files

Dati certificato (file XML) : docstpro-job\_20120417\_120438\_id7025.xml

Scelgi documento: nessuno selezionato

Certificato (file PDF) : attestato certificazione pdf

Scelgi documento: nessuno selezionato

Data trasmissione : 17/04/2012

Data trasmissione : 17/04/2012

#### Stato del certificato

Stato certificato :       (cliccare sul bottone Conferma per salvare la modifica dello stato del certificato)

Note :

Autore ultimo aggiornamento : CIPRIANIRO

Data ultimo aggiornamento : 17/04/2012